PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändler

MONATSKNALLER

Wir sind persönlich für Sie da.
Ronald Richter, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.12.2017, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Geräuscharm

Gasheizer
P 32

ab **215,–**

Mit eingebautem Hygrostat

Luftentfeuchter
TE 40

Zusatzheizung

Luftentfeuchter
TK 30

ab **709,–**

Zweistufige Heizleistung

Elektroheizer
E 3

ab **221,–**

Kroll ENERGY Gasheizer

- Geräuscharmes und leistungsstarkes Gebläse
- Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- 230 V
- Typ P mit Piezo-Zündung
- Typ PX mit automatischer Zündung und Raumthermostatanschluß

Art.-Nr.: 112959 **P 32,** 15,08–31,40 kW, 1.100 m³/h, 1,03–2,13 kg/h, 10 kg **215,–**

Art.-Nr.: 112960 **P 45,** 22,76–46,73 kW, 1.250 m³/h, 1,54–3,15 kg/h, 14 kg..... **280,–**

Art.-Nr.: 112963 **PX 32,** 15,08–31,40 kW, 1.100 m³/h, 1,03–2,13 kg/h, 10 kg **319,–**

Kroll ENERGY Luftentfeuchter

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Betriebsstundenzähler
- Nicht ozonschädliches Kühlmittel R 407 C
- 230 V / 50 Hz
- TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat

Art.-Nr.: 110260 **TK 30,** 30 l/24 h, 210 m³/h, 10 l, 34 kg **709,–**

Art.-Nr.: 110261 **TK 60,** 60 l/24 h, 900 m³/h, 10 l, 40 kg.... **831,–**

Art.-Nr.: 107787 **TE 40 Zusatzheizung,** 40 l/24h, 500 m³/h, 14 l, 37 kg **1.073,–**

Art.-Nr.: 108824 **TE 80 Zusatzheizung,** 80 l/24h, 1.100 m³/h, 52 kg **1.339,–**

Kroll ENERGY Elektroheizer

- Kompakt und standsicher
- Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei
- Raumthermostat eingebaut
- VDE-geprüft und thermisch abgesichert
- Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Art.-Nr.: 107779 **E 3,** 3 kW, 185 m³/h, 230 V, 6,4 kg **221,–**

Art.-Nr.: 107780 **E 8,** 4/8 kW, 420 m³/h, 400 V, 16,5 kg **436,–**

Art.-Nr.: 107781 **E 12,** 6/12 kW, 735 m³/h, 400 V, 20,5 kg **441,–**

Art.-Nr.: 107782 **E 18,** 12/18 kW, 960 m³/h, 400 V, 23,5 kg **514,–**

PYRARENT®
RICHTER
Bau- und Industriebedarf
Hauptstraße 66 • 02742 Neusalza-Spremberg/OT Friedersdorf

Tel.: 035872-3710 Fax: 035872-37150 www.Richter-Baubedarf.de

Baugeräte • Verkehrszeichen • Gerüste • Baucontainer • Mietpark

Ronald Richter e.K.
Hauptstraße 66
02742 Neusalza-Spremberg / OT Friedersdorf
Tel. 03 58 72 / 371-0
Fax 03 58 72 / 371-50

info@richter-baubedarf.de
www.richter-baubedarf.de

Warnleucht „TopLED“

Sicherheitsbake, TL

Sicherheitsbaken, Fußplatte

BASt-geprüft

Im Gesamtpaket für 69,40 €

Die dazugehörigen Blockbatterien 6 V/7 Ah Art.-Nr. 100660 sind bei uns erhältlich. Fragen Sie uns an!

Warnleuchte „TopLED“

- Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtengehäuse
- Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- Blinkfrequenz/min 60
- **Lieferumfang**: Ohne Batterie, inkl. Uni-Schrankenhalter

Art.-Nr.: 106543 gelb; zweiseitig **20,70**
Art.-Nr.: 106544 rot; einseitig **20,70**

Sicherheitsbake, TL

- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
- Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse für Drehsystem
- Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich
- Breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling
- Rechts-/linksweisend

Art.-Nr.: 100663 ..... **30,40**

Sicherheitsbaken, Fußplatte

- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtung
- Homogene, durchgehende Materialqualität für optimale Beständigkeit
- Zwei Tragegriffe, mit Öffnungen 2 x Ø 42 mm
- Vierkant 40 und 60 mm für D- und M-Systeme

Art.-Nr.: 100666 870 x 420 x 100 mm; 28 kg **18,30**

Stapelbar mit geschlossenem Deckel

Streugutbehälter „Plus3“

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Lieferung in unmontiertem Zustand
- Unterfahrbare Ausführung auf Anfrage

ab 215,–

Art.-Nr.: 114833 **200 l;** ohne Entnahmeöffnung; 890 x 600 x 640 mm, 11,3 kg **215,–**
Art.-Nr.: 114834 **200 l;** mit Entnahmeöffnung; 890 x 600 x 640 mm, 12,5 kg **270,–**
Art.-Nr.: 114837 **400 l;** ohne Entnahmeöffnung; 1.210 x 820 x 670 mm; 20,4 kg **273,–**
Art.-Nr.: 114848 **400 l;** mit Entnahmeöffnung; 1.210 x 820 x 670 mm; 21,6 kg **324,–**

333,–

Streugutbehälter „Plus“

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Lieferung in unmontiertem Zustand
- 550 l, ohne Entnahmeöffnung, 1.340 x 900 x 780 mm, 26 kg

Art.-Nr.: 108803

die Preiswerte

Warnleuchte „Signalite LED“

11,40

- Nicht nach BASt
- Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- **Lieferumfang**: Ohne Batterie

Art.-Nr.: 108104 gelb **11,40**
Art.-Nr.: 108105 rot **11,40**

14,90

Warnleuchte „optima“

- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- Halterung
- **Lieferumfang**: Ohne Batterie

Art.-Nr.: 100637 gelb **14,90**
Art.-Nr.: 100638 rot **14,90**

CEMO Streuwagen

- Für den rauen Wintereinsatz
- Für unterschiedliche Streumaterialien – Menge einstellbar
- Verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Gummiräder luftbereift
- Streubreite bis 4 m, 6 Streustufen

Streuwagen Abdeckung

ab 251,–

Art.-Nr.: 114851	**20 l,** 10 kg	251,–
Art.-Nr.: 114852	**35 l,** 11 kg	296,–
Art.-Nr.: 113872	Streuwagen Abdeckung für 20 l	21,–
Art.-Nr.: 113873	Streuwagen Abdeckung für 35 l	23,–

160,–

Die mobile Streubox für Ihre Sicherheit!

CEMO Streugutbehälter „Go-Box“

- Robuste Gummiräder
- Abgewinkelter Deckel für Wasserlauf
- Reinigungsfreundlich
- Gummidichtung und Verschlussbügel für optimale Witterungsbeständigkeit
- Gute Schlagfestigkeit bis –40 °C
- 75 l, 590 x 1.070 x 435 mm, 11 kg

Art.-Nr.: 114853

ab 480,–

GRÜN Bitumenkocher

- Herausnehmbarer Einsatzkessel
- Beheizung mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner
- Art.-Nr. 104053, 104054: Ersatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer verwendbar
- **Lieferumfang:** Exkl. Hochdruckschlauch Art.-Nr. 104055: Inkl. Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf, Doppelmantelisolierung

Art.-Nr.: 104053	**REKORD 19,** 19 l, 40 l/h, 0,6 kg/h, 1,5 bar	480,–
Art.-Nr.: 104054	**REKORD 29,** 29 l, 60 l/h, 0,8 kg/h, 1,5 bar	540,–
Art.-Nr.: 104055	**REKORD 49,** 49 l, 100 l/h, 1,4 kg/h, 1,5 bar	1.170,–

GRÜN Aufschmelz-Verguss-Gerät „AVG 50“

- Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes
- Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Zündsicherung und Zündbrenner
- Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150 °C bis 270 °C und Temperaturbegrenzer
- Integrierte 11 kg Propan-Gasflaschenhalterung
- Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappungsverguss“
- Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner
- **Anwendung:** Zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial
- 50 l, 0,9 kg/h, 1,5 bar, 11 kW, 1.500 x 810 x 1.250 mm, 104 kg

Art.-Nr.: 113897

Mit Temperaturregler

2.895,–

GRÜN Fugenvergussgerät

- Für den Überlappungsverguss bei der Risssanierung
- Verteilerschuh 60 mm breit
- 10 Liter

Art.-Nr.: 106017

670,–

Zubehör „AVG 50“

Art.-Nr.: 110289	Kantenangussvorrichtung	172,–
Art.-Nr.: 113899	Fugeneinlaufvorrichtung	172,–

GRÜN Vergusskanne

- Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen
- 3,5 Liter

Art.-Nr.: 112906

29,–

GOK

75,–

Anwärmgarnitur

- Brennergarnitur mit Regler
- Schlauchbruchsicherung
- Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
- 1 flammig, 5 m Schlauch

Art.-Nr.: 107866

GOK

Bully Brenner

- Mit HD-Schlauch 5 m
- Regler 4 bar
- Brenner-Kopf Ø 85 mm
- **Anwendung:** Zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Art.-Nr.: 110291

272,–

98,–

PROJAHN

Steckschlüsselkoffer 1/4“ + 1/2“

- Xi-On; 54-teilig
- Zum Öffnen aller gängigen metrischen Sechskantmuttern sowie Schrauben
- **Lieferumfang:** 2 Umschaltknarren 1/4“ + 1/2“, 72-Zahn-Feinzahnknarre, Stecknüsse 4 – 32 mm, Zündkerzen-Stecknüsse 16, 21 mm, Verlängerungen 50, 125, 150, 250 mm, Kardangelenke, 1/4“ Bit Stecknüsse, Austreiber

Art.-Nr.: 110253

STEIDELE Baustromverteiler

Steckdosenverteiler „SVG 32/11-3“

220,–

- Vollgummi nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0600 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400 V – 50 Hz)
- Entsprechen den Anwenderregeln der BG der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608
- Schutzart IP 44
- Netzanschluß CEE-Gerätestecker, 5polig
- 32 A / 400 V; FI: 40 A / 0,03 A; Schuko: 3 x 16 A / 230 V; CEE: 1 x 16 A, 2 x 32 A, 1 x 63 A / 400 V

Art.-Nr.: 108654

PROJAHN

Werkzeugkoffer, Universal

133,–

- 98-teilig
- Metrisch
- 1/4“ + 1/2“
- Kunststoffkoffer
- **Lieferumfang:** 2 Umschaltknarren 1/4“ + 1/2“, 48 Zahn, Stecknüsse 4–24 mm, Ringgabelschlüssel 8–19 mm, Bits für jeden Einsatz, Schraubendreher und Zangen, Winkelstiftschlüssel, 32-tlg. Bitbox zum Herausnehmen, Schlosserhammer

Art.-Nr.: 114901

STEIDELE Baustromverteiler

Anschlussverteilerschrank „AVEV 63/211-6“

790,–

- Stabiles Gehäuse mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen
- Schutzart IP 44
- innere Bedienfront IP 21
- Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54
- **Lieferumfang:** Inkl. Fußgestell und Sicherungszubehör
- 44 kVa; Sicherungslasttrennschalter 80A/NH00; 1 Zählerfeld; FI: 1 x FI 63 / 0,03 A & 1 x FI 63 / 0,5 A; Schuko: 6 x 16 A / 230 V; CEE: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 / 400 V

Art.-Nr.: 108667

PROJAHN

Werkzeugkombi-Satz

208,–

- 164-teilig
- Metrisch
- 3/8“
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
- **Lieferumfang:** 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar, 2 abschließbare Schlösser inklusive Schlüssel

Art.-Nr.: 110257

WEISS

Alu-Wasserwaage

ab 5,30

- Starkes Aluminiumprofil
- 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
- Max. Meßtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage
- Made in Germany

Profiqualität zum kleinen Preis

Art.-Nr.: 102225	400 mm	5,30
Art.-Nr.: 102225	600 mm	6,–
Art.-Nr.: 102226	800 mm	6,60
Art.-Nr.: 102227	1.000 mm	8,–
Art.-Nr.: 102228	1.800 mm	14,50