APVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändler

MONATSKNALLER

Wir sind persönlich für Sie da.
Ronald Richter, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 30.06.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

geo FENNEL

485,–

Rotationslaser „FL 105H“

- Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendung
- Robust, temperaturstabil, genau, reibungsarm
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
- Laserklasse 2, Genauigkeit ± 1 mm/10 m, Reichweite 600 m
- **Lieferumfang:** Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer

Art.-Nr.: 115358

1.250,–

2-Achsen-Neigungslaser „FL 500 HV-G“

- Vollautomatischer 2-Achsen-Neigungslaser
- Digitale Neigungseinstellung beider Achsen X- und Y ± 10%
- Wasser- und staubgeschützt nach IP 66
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) ist mit der TILT-Funktion kombiniert
- 9-Kanal-/2-Wege-Funkfernbedienung zum Ausführen aller Gerätefunktionen
- Stromversorgung Li-Ion (alternativ Alkaline-Batterien)
- Laserklasse 2, Genauigkeit ± 0,5 mm/10 m, Reichweite 900 m
- **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Klammer, 2-Wege-Funkfern-bedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Vertikalauflage, Zielfernrohr, 360°-Horizontalfeinverstellung, Koffer

Art.-Nr.: 110129

2-Achsen-Neigungslaser „FL 150 H-G“

- Digitale Neigungseinstellung, überwachte Neigung
- Automatische TILT-Funktion
- VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion
- Beleuchtetes Display, abschaltbare Fernbedienfunktion
- Laserklasse 2, Genauigkeit ± 0,5 mm/10 m, Reichweite 800 m
- **Lieferumfang:** Empfänger FR 45 mit Halteklammer, 2-Wege-Fernbedienung, Li-Ion-Akku, Internationales Ladegerät, Koffer

950,–

Art.-Nr.: 114707

Laserempfänger „FR-DIST 30“

- AUTO-DIST-Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen Laserebene und Boden, Wand, Objekt
- Für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl
- Arbeitsbereich 300 m (Radius), Schutzklasse IP 65, Stromversorgung 3 x AA Alkaline
- **Lieferumfang:** 3 x AA Alkalinebatterie, Halteklammer für Nivellierlatte

240,–

Art.-Nr.: 115356

Automatisches Nivellier „N 32-Set“

- Robustes Metallgehäuse
- Fernrohrvergrößerung 24-fach, Kürzeste Zielweite 0,3 m, Objektiv-Ø 36 mm, Mittlerer km-Fehler ± 2 mm, Horizontalkreis 400 gon/360°
- **Lieferumfang:** Nivellier N32 im Koffer, Alu-Nivellierstativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Set-Karton

180,–

Art.-Nr.: 115357

PYRARENT®
RICHTER
Bau- und Industriebedarf
Hauptstraße 66 • 02742 Neusalza-Spremberg/OT Friedersdorf

Tel.: 035872-3710 Fax: 035872-37150 www.Richter-Baubedarf.de

Baugeräte • Verkehrszeichen • Gerüste • Baucontainer • Mietpark

Ronald Richter e.K.
Hauptstraße 66
02742 Neusalza-Spremberg / OT Friedersdorf
Tel. 03 58 72 / 371-0
Fax 03 58 72 / 371-50

info@richter-baubedarf.de
www.richter-baubedarf.de

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant-Kernbohreinheit „DBE 162“

1.160,–

- 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
- Nennspannung 230 V
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Drehzahlkonstanthaltung
- Schnellaufnahmesystem von Motor und Ständer
- Bohr-Ø nass: 12–162 mm, Bohr-Ø trocken 12–202 mm, Bohrhub 700 mm, Leistung 2,2 kw, Nenndrehzahl 0–510 / 0–1.150/ 0–2.500 U/min, Bohrkronenanschluss 1 1/4“ UNC + G 1/2“i, Gewicht 20,7 kg
- **Lieferumfang:** Bohrmotor, Bohrständer und Montagewerkzeug, ohne Bohrkrone

Art.-Nr.: 106630

Bauschlauch

ab 29,50

- Innen gummiert, verrottungsfest
- Abriebfest, flexibel
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Betriebsdruck 10 bar
- Platzdruck 30 bar
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr.: 104120	**Typ C,** 52 mm, Länge 20 m	29,50
Art.-Nr.: 104122	**Typ B,** 75 mm, Länge 20 m	51,50
Art.-Nr.: 104124	**Typ A,** 100 mm, Länge 20 m	82,–

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Rührgerät „EZR 23 R R/L SET“

416,–

- Rechts-/Linkslauf
- Zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- Leistung 1.800 W, Nenndrehzahl 200–530 U/min, max. Rührer-Ø 230 mm, spezielle Werkzeugaufnahme, Gewicht 7,1 kg
- **Lieferumfang:** Mit Rührer EZR 23

Art.-Nr.: 113733

Wasserschlauch

ab 39,–

- Hochwertig
- Robuster Trikotschlauch
- Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
- Verwindungsfrei (No Twist)
- Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
- **Anwendung:** Für Bau, Industrie

Art.-Nr.: 108540	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 25 m	39,–
Art.-Nr.: 108541	Ø 19 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 50 m	67,–

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Betonfräse „EBS 1802 SH“

540,–

- Nennspannung 230 V
- Die abgestimmte PKD Lösung
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifen bis zum Rand möglich
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optischer Überlastanzeige
- Staubsaugeranschluss Ø 35 mm zum Anschluss an Industriesauger
- **Anwendung:** Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Altanstrichen und Kleberesten
- Scheiben-Ø 125 mm, Leistungaufnahme 1.800 W, Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm, Gewicht 5,9 kg
- **Lieferumfang:** Inkl. PKD-Schleifteller Ø 125 mm, Werkzeugsatz im Koffer

Art.-Nr.: 110490

Wasserschlauch

ab 65,–

- Hochwertig, in extrudierter Ausführung
- Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C
- **Anwendung:** Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe

Art.-Nr.: 107952	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 20 m	65,–
Art.-Nr.: 107953	Ø 19 x 4 mm, Eingebunden mit Schnellkupplung, Betriebsdruck 10 bar, Länge 40 m	120,–

ab 26,50

HERAS

Mobilzaun „M 350“

- Stahl verzinkt
- Umfangreiches Sortiment für viele Anwendungen im Bereich Bau, Infrastruktur und Veranstaltungen
- 3.500 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 113826

Ab 20 Stück **28,50**
Ab 60 Stück **26,50**

ab 60 Stück
28,50

HERAS

Mobilzaun „Round Top Standard“

- Stahl vorverzinkt
- Maschenweite 100 x 260 mm
- 3.450 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 115377

115378

100746

Bauzaunfuß

ab 5,60

- Für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

Art.-Nr.: 100746 **Beton,** ca. 36 kg **5.60**
Art.-Nr.: 115378 **Kunststoff-Recycling,** ca. 25,5 kg **9,50**

8,80

Sichtschutzplane

- Schwer entflammbar
- Geeignet für alle Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m
- Planendicke: 0,25 mm
- weiß, 3.410 x 1.700 mm, 165 g/m²
- **Lieferumfang:** Inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Art.-Nr.: 108131

ALTRAD LESCHA

117273

117272

ab 2.090,–

Minidumper „BMD 300“

- Robuste Konstruktion, 300 kg Traglast
- 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände
- Mit GXV 160 Honda-Bezinmotor
- 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- 4,0 kw, Inhalt 134 l, Zuladung 300 kg, Gewicht 155 kg

Art.-Nr.: 117272 Mehrzweckreifen, normale Mulde **2.090,–**
Art.-Nr.: 117273 Rasenreifen, normale Mulde **2.200,–**

117276

Passendes Zubehör

Art.-Nr.: 117276 Flachbett **210,–**
Art.-Nr.: 117282 große Mulde, Inhalt 248 l **650,–**

580,–

ALTRAD LESCHA

Baukreissäge

- Vollverzinktes Metallgestell
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- Große, abklappbare Tischverlängerung
- Sicherheitsspaltkeil
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Alumium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
- Rutschfeste Fußkappen, Verstärkungsstreben
- Kranösen, Späneabsaugvorrichtung

Art.-Nr.: 113508 **CBL 450,** 230 V, 3,0/2,2 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm **580,–**
Art.-Nr.: 113509 **CBL 450TP,** 400 V, 4,4/3,5 kW P1/P2, Sägeblatt-Ø 450 mm, Schnitthöhe 150 mm **580,–**

Schutzanzug MICRO

3,60

- PSA Kategorie 3, Typ 5/6
- Material aus microporösem Filmlaminat
- Partikeldicht gem. EN 13982-1, begrenzt spritzdicht gem. EN 13034
- Antistatisch, Arm-, Bein-, Taillengummi
- **Anwendung:** Für Lackierung, Asbestentsorgung, Sanierung

Art.-Nr.: 108631 weiß, Größe L
Art.-Nr.: 108632 weiß, Größe XL
Art.-Nr.: 108633 weiß, Größe XXL

Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

ab 0,99

- Latex-Innenhandbeschichtung
- Schwarz
- Gute elastische Passform, feinfühlig
- Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit, langlebig
- Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 109855 Größe 8
Art.-Nr.: 109854 Größe 9
Art.-Nr.: 108821 Größe 10
Art.-Nr.: 109631 Größe 11

Pro Paar 1,20
Ab 12 Paar 1,10
Ab 120 Paar 0,99

Warn-Poloshirt

12,90

- EN 471 Klasse 2
- Mischgewebe (75% Polyester, 25% Baumwolle)
- Trageangenehm, atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsregulierend
- Brusttasche links

Art.-Nr.: 110075 Größe M (50/52)
Art.-Nr.: 110076 Größe L (54/56)
Art.-Nr.: 110077 Größe XL (58/60)
Art.-Nr.: 110078 Größe XXL (62/64)
Art.-Nr.: 110079 Größe XXXL (66/68)

Warn-Short

19,50

- EN 471 Klasse 1, EN 340
- Seitentaschen
- 1 aufgesetzte Gesäßtasche
- orange
- Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 112354 Größe 48
Art.-Nr.: 112355 Größe 50
Art.-Nr.: 112356 Größe 52
Art.-Nr.: 112357 Größe 54
Art.-Nr.: 112358 Größe 56
Art.-Nr.: 112359 Größe 58
Art.-Nr.: 112360 Größe 60
Art.-Nr.: 112361 Größe 62
Art.-Nr.: 112362 Größe 64

Sicherheitsstiefel, PVC S5

12,90

- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Antistatisch
- Farbe gelb

Art.-Nr.: 105813 Größe 39
Art.-Nr.: 105814 Größe 40
Art.-Nr.: 105815 Größe 41
Art.-Nr.: 105816 Größe 42
Art.-Nr.: 105817 Größe 43
Art.-Nr.: 105818 Größe 44
Art.-Nr.: 105819 Größe 45
Art.-Nr.: 105820 Größe 46
Art.-Nr.: 105821 Größe 47
Art.-Nr.: 105822 Größe 48

Entsorgungssack, Mineralwolle

ab 2,40

- KMF-Sack
- Polypropylen
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- 1.200 Liter, 1.400 x 2.200 mm

Art.-Nr.: 110413

Pro Stück 3,–
Ab 20 Stück 2,70
Ab 50 Stück 2,40

Platten Bag – Asbest

ab 8,–

- Mit Aufdruck für Asbest
- Nach DIN EN ISO 21898
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art.-Nr.: 108600 SWL 1,5 t, 2.600 x 1.250 x 300 mm

Pro Stück 9,90
Ab 20 Stück 8,90
Ab 50 Stück 8,–

Art.-Nr.: 117258 SWL 1,5 t, 3.200 x 1.250 x 300 mm

Pro Stück 10,90
Ab 20 Stück 9,90
Ab 50 Stück 8,90

Big Bag – Asbest

ab 5,70

- Für die Asbestentsorgung
- Mit Schürze zum Zubinden
- Nach DIN EN ISO 21898
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen
- SWL 1,0 t, 900 x 900 x 1.100 mm

Art.-Nr.: 108889

Pro Stück 6,80
Ab 50 Stück 5,90
Ab 100 Stück 5,70